



CREATE YOUR
MASTERPIECE

商用

汽车清洁美容

关于 FARÉCLA?

Farécla Products Ltd 是一家生产表面处理产品的英国家族企业，这些产品广泛用于世界各地的各种表面。60 多年来，Farécla 与油漆制造商密切合作，共同开发漆面修补产品，并为汽车车体修理厂、汽车推销员、造船商、木工、复合材料和模具制造商提供表面处理解决方案。该品牌创立于 1952 年，目前已在 120 多个国家销售。

Farécla 把这项技术应用于 G3 Pro 系列产品，该系列产品现已成为世界各地表面整饰作业的首选产品。

图 1：内部实验室和检测设施



图 2：独特的 Farécla 磨粉



G3 Pro 配方的巧妙之处?

G3 Professional 由我们经验丰富的技术团队和科学家在分子层级设计，方便用户使用、有效且适用于多重表面。各种技术先进的配方均是在油漆和天然漆制造商协助下开发而成，安全有效，适用于包括汽车、船舶、航空航天和木制品等许多行业的所有油漆类型和表面。




图 3：英国工厂和灌装线

塑造完美精细表面

G3 Pro 系列清洁美容产品旨在用于**清洁**、**修复**和**整饰**汽车漆面、船艇表面和木材漆等表面。这些部分有助于组织这些产品在完美的彻底清洁过程中的使用顺序，即使某些产品适用于多个类别。

清洁

在修补表面之前，确保表面干净整洁至关重要。如果在修复和保护阶段之前未除净污染物，则会导致表面缺陷（如划痕或发浑），以及气味或臭味。使用 G3 Pro 产品清洁有助于安全地清除污染物，而且双手极少接触到表面。本过程允许您随即清洁刚刚修补的表面。

修复

在表面变得干净整洁之后，从褪色的漆面到旋纹痕和轻微刮痕的任何缺陷都会变得更加清晰可见。G3 Pro 产品使用工程磨料技术 (E.A.T.s) 永久性地去除这些缺陷，创建一个平滑、光亮的表面。本过程会产生一个完美的无缺陷区域，可随时进行密封和保护作业。

整饰

本过程会保护您在清洁和修复车辆的过程中取得的劳动成果。内饰表面外观跟新的内饰表面外观跟新的一模一样，外部车身、车轮和发动机舱将形成驱水的高光泽表面层色。所有表面都将得到高效保护，而且下次清洁要容易得多。



内饰深度清洁

取出地毯和垫子，
然后用真空吸尘器
清扫所有内饰

彻底清洁前



织物座椅

G3 Pro
多功能清洁剂



真皮座椅

G3 Pro
皮革清洁剂



清新空气

G3 Pro
气味清除剂



清洁坚硬
表面

G3 Pro
多功能清洁剂



清洁和
修整

G3 Pro
超级装扮剂



车窗和
后视镜

G3 Pro
玻璃清洁剂



保护织物
和真皮

G3 Pro
织物防护剂和
真皮防护剂

贴士：凉爽气候条件下，在内饰彻底清洁之前，预先湿润外部车身，以帮助松弛和软化污垢。

警告：温暖气候条件下，切勿预先湿润。喷射冲洗表面上坚硬干燥的污染物可能会损伤漆面。使用 **G3 Pro 雪花清洁泡沫** 软化外部车身表面上的污垢。

也可在织物表面上喷射
G3 Pro 气味消除剂，
以消除气味。

可将 **G3 Pro 超级装扮剂**
用于橡胶、乙烯树脂和
塑料表面。

只有 500 毫升
零售瓶装在售

内饰、整饰、光泽和保护

重型外部车身清洁

如果无法进行常规清洁美容，例如初春季节如果车辆污浊且状况不佳，请使用本过程。



预清洁

G3 Pro
增强型雪花
清洁泡沫



常规清洁

G3 Pro
清洗上光液



快速清洁

G3 Pro
多功能清洁剂



油漆修复

G3 抛光蜡
(第一阶段：研磨和
第二阶段：镜面还原)



密封油漆
修复效果

G3 Pro
表面密封剂



清洁和修整

G3 Pro
超级装扮剂




特级防护

**G3 封釉保护剂或
G3 微光保护蜡**



车窗和
后视镜

G3 Pro
玻璃清洁剂



保养 外部车身清洁

如果已对车辆进行过清洁 / 清洁美容, 且车辆状况良好, 请使用本过程。



预清洁

G3 Pro
雪花清洁泡沫



常规清洁

G3 Pro
清洗上光液



快速清洁

G3 Pro
多功能清洁剂



油漆修复

G3 Pro
研磨&上光



密封油漆
修复效果

G3 Pro
表面密封剂



清洁和修整

G3 Pro
超级装扮剂




快速保护

G3 Pro
喷雾蜡



车窗和
后视镜

G3 Pro
玻璃清洁剂



车轮和车胎彻底清洁

本过程可以在**外部车身清洁**之前或之后进行。这样便能消除车身的修整效果，不过车身上的灰尘会下滑到轮毂上。



清洁

G3 Pro
车辆清洁剂



耐久修整

G3 Pro
轮胎光亮胶

或



快速修整

G3 Pro
轮胎光亮液



快速清洁

G3 Pro
多功能清洁剂



贴士：只需用水清洗轮毂，去除松散的污垢，以防这些污垢吸收并削弱 G3 Pro 轮毂清洁剂的能力。

创造“焕然一新”或“光亮面”的成色。

或

创造“焕然一新”或“光亮面”的成色。

发动机彻底清洁



喷射清洁

G3 Pro
多功能清洁剂

或



喷射清洁

G3 Pro
雪花清洁泡沫

用刷子搓刷，然后再擦除 G3 Pro 多功能清洁剂或雪花清洁泡沫

适用于顽固污垢



“全新外观”光泽

G3 Pro
超级装扮剂

使用喷射/高压清洗机喷洒。

或

使用喷射/高压清洗机喷洒。

也可用作温和的清洁剂

G3 PROFESSIONAL

清洁产品系列



G3 Professional 多功能清洁剂

清洁

G3 Pro 多功能清洁剂是一款严谨且安全的清洁剂，适用于所有柔软和坚硬的表面，包括轮毂拱罩衬垫、发动机舱、地毯和室内装潢品。它是一种不含硅的产品，不会使橡胶、塑料、乙烯树脂或织物变色。为确保最佳性能，请在不掺水的情况下使用，但它也可以用水稀释，以清除更轻微的污染物。

容量	部件号	装箱数量
500 毫升	7199	6
1 美制加仑	7220	1
5 美制加仑	7221	1

适用于所有表面 - 不着色


可以分解油性物和油脂

对于顽固污渍非常有效

对于内饰，如果需要，真空吸尘器彻底清扫所有室内装潢品和地毯。



对于内饰和外部车身，喷洒到待清洁的区域，或喷洒到洁净干燥的 G 增强型擦布上



如果需要，用刷子或微纤维布搓刷。脏污严重区域重复上述操作



切勿让其完全变干。用洁净干燥的 G 增强型擦布去除任何残留物

- 可以用水稀释，以清洁轻度污渍的表面。
- 对于重度污渍的发动机舱，手动喷射未掺水的清洁剂，或喷射/高压清洗机中稀释的清洁剂。然后冲洗干净。



G3 Professional 增强型雪花清洁泡沫

清洁


适用于外部重型彻底清洁的第一步。非常适合在外部车身彻底清洁之前进行非接触式清洁。高发泡性能可以软化并去除污垢，使其成为清除破坏性颗粒的理想选择，而且不会触及表面。可用于深度清洁。一般来说，使用 G3 Pro 雪花清洁泡沫进行保养清洁。可以用作香波 - 将 2 瓶盖雪花清洁泡沫添加到 15 升的温水桶中。

容量	部件号	装箱数量
1 美制加仑	7214	1
5 美制加仑	7215	1

非接触式清洁剂
重型清洁剂，可以去除以前打的蜡
可生物老化



稀释溶液，用于高压 / 喷射清洗机：根据平均尺寸汽车，将 30 毫升雪花清洁泡沫添加到 120 毫升水中




涂抹整个表面，并用泡沫将其覆盖。可以去除以前打的蜡



让泡沫软化并去除污垢



静置一段时间，直到泡沫开始从车辆上滴完



用清水冲洗，最好使用喷射 / 高压清洗机或软管冲洗



G3 Professional 雪花清洁泡沫

清洁


适用于外部保养彻底清洁的第一步。非常适合在外部车身彻底清洁之前进行非接触式清洁。高发泡性能可以软化并去除污垢，使其成为清除破坏性颗粒的理想选择，而且不会触及表面。可用于一般保养清洁。对于重型清洁，请使用 G3 Pro 增强型雪花清洁泡沫。可以用作香波 - 将 2 瓶盖雪花清洁泡沫添加到 15 升的温水桶中。

容量	部件号	装箱数量
500 毫升	7205	6
1 美制加仑	7216	1
5 美制加仑	7217	1

非接触式清洁剂
安全、PH 值中性、保养清洁
不会去除现有的蜡层



稀释溶液，用于高压 / 喷射清洗机：根据平均尺寸汽车，将 30 毫升雪花清洁泡沫添加到 120 毫升水中




涂抹整个表面，并用泡沫将其覆盖。不会去除以前打的蜡



让泡沫软化并去除污垢



静置一段时间，直到泡沫开始从车辆上滴完



用清水冲洗，最好使用喷射 / 高压清洗机或软管冲洗




G3 Professional 清洗上光液

清洁和整饰


高浓缩配方, 适合大批量节约使用, 1 美制加仑可洗涤约 200 辆车。光滑细腻的高发泡性配方, 可以软化并去除粗糙的污染物, 而且不会刮伤表面, 留下高光泽的保护层。

容量	部件号	装箱数量
500 毫升	7206	6
1 美制加仑	7218	1
5 美制加仑	7219	1

高浓缩
适用于所有表面
不会去除现有的蜡层




2 桶装置
桶 1 = 20 毫升产品 (大约 2 瓶盖) 与 10 升温水的混合物
桶 2 = 洁净的温水




将 G3 Pro 羔羊毛
洗涤手套投入清洗
上光溶液中



使用浸湿的手套
分段清洗车辆



在温水中清洗手套,
以去除每次洗涤
之间留下的污垢。
重复上述操作过程,
清洁整个车身



冲洗干净肥皂残留物,
并使用 G3 Pro 干燥
毛巾擦干



G3 Professional 轮毂清洁剂

清洁

非接触式清洁剂, 适用于所有轮毂类型, 包括合金、钢、铬、涂漆和塑料装饰。只需几分钟, 即可溶解刹车粉尘和其他富含铁的污染物。为确保在重度污渍轮毂上取得最佳性能, 请直接涂抹, 无需稀释。


注意: 切勿在使用之后, 将微纤维布拿到清洗机中清洗。

容量	部件号	装箱数量
500 毫升	7209	6
1 美制加仑	7224	1
5 美制加仑	7225	1


不着色, 可安全使用
变色技术
凝胶配方, 会附着在车轮上




在使用之前, 清洗并
去除松散的污垢。
足量喷洒到轮毂上。
凝胶配方会附着在
表面上




喷洒到轮毂拱罩上,
以去除漆面上的
刹车粉尘



如果需要, 用刷子
搓刷, 以便去除
顽固污垢



等待 - 如果有
刹车粉尘, 产品会
变成紫色



用喷射 / 高压清洗机
冲洗干净



G3 Professional 皮革清洁剂

清洁


G3 Pro 真皮清洁剂的泡沫会深入污渍区域，并去除嵌入的污垢。它不含硅，可以留下自然的全新外观表面层色，而且不会产生易滑脱的危险表面。天然羊毛脂油可以使真皮处于正常状态，馈入和软化真皮。

容量	部件号	装箱数量
500 毫升	7200	6
1 美制加仑	7222	1

安全、防滑的面漆
含有天然羊毛脂油
可恢复到自然的出厂表面层色



足量喷洒到
真皮上



用软毛刷搓刷出
泡沫，并让其逐渐
渗入真皮座椅



用洁净干燥的 G 增强型
擦布擦拭干净，并让其
自然变干

注意：可以用于家中
的真皮家具



G3 Professional 气味清除剂

清洁和整饰


抗菌液体喷雾剂，能够吞没造成难闻气味的化学物质。G3 Pro 气味清除剂会杀死细菌，留下持久、味淡且清新的香味。

容量	部件号	装箱数量
500 毫升	7198	6
1 美制加仑	7223	1


清除细菌，而不是掩盖气味
留下怡人芳香
不含硅



高喷雾剂到车内，
或直接喷射到
织物上



喷洒完毕后，
请关闭所有车窗和
车门



喷雾沉淀之后，
请打开车门和车窗，
让新鲜空气进入



用洁净干燥的 G 增强型
擦布擦拭任何潮湿的
表面




G3 Professional 研磨&上光

恢复和整饰


适用于搭配机器和羊毛垫或泡沫垫使用，或手工使用，G3 Pro 研磨 & 上光是一款多功能溶解抛光剂、光泽增强剂和油漆防护剂。它可以有效地去除着色和凝胶涂层表面上的轻度到中度氧化、起雾和细小划痕，实现快速整饰。

容量	部件号	装箱数量
500 毫升	7208	6
1 美制加仑	7226	1

去除起堃、漩涡痕和全息图
易于使用和清洁
不含硅



彻底清洁表面



摇匀并少量
涂抹到表面或
垫子上



使用泡沫垫或羊毛垫以
800-1100 每分钟转数打
光滑，或用洁净干燥的
G 增强型擦布手动涂抹



让其自然变干，
色泽变为暗淡



使用 G3 Pro 超柔软
微纤维羊毛巾或
G 增强型擦布
擦得发亮



G3 Professional 表面密封剂

整饰

可在清洁和修复表面之后，提供完美防护。G3 Pro 表面密封剂是一款易于涂覆和去除的密封剂，创造一层耐久的疏水层，防止阳光氧化、粘鸟胶、酸雨、臭虫、盐和其他有害的环境污染物侵蚀，提供长达 1 年的高效防护。可在 8 小时之后重新涂覆，以增强耐久性。

容量	部件号	装箱数量
500 毫升	7210	6
1 美制加仑	7229	1


易于涂覆和去除的密封剂
保护漆面和凝胶涂层表面
提供耐用性和光亮



喷洒薄雾到
表面上



擦拭，以确保均匀
覆盖



让其自然变干，色泽变为
暗淡。在温暖的气候条件
下，切勿让其色泽变为暗
淡，请立即擦拭干净



用洁净干燥的 G3 Pro
超柔软微纤维羊毛巾
或 G 增强型擦布
轻柔地擦拭

易于使用
(长达 6 个月的防护)
用 500 毫升水稀释 35
毫升产品

更强的耐久性
(长达 12 个月的防护)
使用不掺水的产品



G3 Professional 超级装扮剂

清洁和整饰

G3 Pro 超级装扮剂是一款清洁剂和防护剂，适用于塑料、橡胶和乙烯树脂表面。可用于恢复老旧和疲劳的氧化塑料、橡胶和装饰物。快速干燥效应可以留下防滑的出厂外观光泽。可以通过多次应用来提高光泽度。使用 G3 Pro 多功能清洁剂清洁之后，可以用作发动机舱装扮剂，性能卓越。

容量	部件号	装箱数量
500 毫升	7201	6
1 美制加仑	7227	1
5 美制加仑	7228	1

- 可通过喷射、擦布或刷子涂抹
- 不含硅，可恢复到自然的出厂外观
- 可用作清洁发动机舱的修整剂

对于内饰，如果需要，真空吸尘器彻底清扫所有室内装潢品和地毯。



少量喷洒到表面或
洁净干燥的 G 增强型
擦布上



擦干净，然后用洁净
干燥的 G 增强型擦布
打磨，留下自然的
“焕然一新”的外观



如果需要高光泽表面
层色，增加涂抹次数，
以提高光泽度




G3 Professional 喷雾蜡

整饰


可快速提供一层巴西棕榈蜡和聚合物层，留下无条痕的表面层色，并提高光泽度。适用于无孔表面，并延长以前打蜡的表面层色。不会弄脏橡胶或塑料模制件。

容量	部件号	装箱数量
500 毫升	7211	6
1 美制加仑	7234	1

- 快捷、方便耐用
- 耐温性
- 含有紫外线抑制剂



洗干净
在使用之前，确保
表面一尘不染



用于潮湿或干燥的
表面



喷洒到表面上



用洁净干燥的 G3 Pro
超柔软微纤维
羊毛巾擦干净



重新涂抹，以进一步
提高防护效果和
光洁度




G3 Professional 轮胎光亮液

整饰

快速且非常容易地涂抹轮胎装扮剂，赋予平滑的非粘性的“焕然一新”的外观和感觉。有助于防止轮胎壁变色和过早开裂，即使频繁使用，也不会以任何方式降低轮胎的质量。

容量	部件号	装箱数量
500 毫升	7212	6
1 美制加仑	7232	1
5 美制加仑	7233	1

- 快速涂抹有机硅
- 提供全新外观或光亮面
- 适用于所有轮胎壁




清洁与干燥
在使用之前，彻底
清洁和干燥轮胎



直接喷洒少量薄雾
到轮胎壁上



全新轮胎外观
用 G 增强型擦布
尽可能稀薄且均匀
地抹遍整个表面



高光泽光亮面
让产品在轮胎壁
上自然变干

为获得高光泽光亮面
增加涂抹次数，
以提高光泽度。




G3 Professional 轮胎光亮胶

整饰


一款耐久的不含硅的轮胎装扮剂，可赋予平滑的非粘性的“焕然一新”的外观和感觉。可以防止轮胎壁变色和过早开裂，即使频繁使用，也不会以任何方式降低轮胎的质量。高度耐久性 - 持续长达 3 个月。

容量	部件号	装箱数量
500 毫升	7213	6
1 美制加仑	7230	1
5 美制加仑	7231	1

- 高度耐久性
- 适用于所有轮胎壁
- 不含硅



清洁与干燥
在使用之前，彻底
清洁和干燥轮胎



将产品涂抹到
G 增强型擦布上



轮胎壁中。
贴士：用水稀释
(比例为 1 : 1)，
以便喷射涂抹



全新轮胎外观
擦掉任何多余产品，
以防产品悬吊在
轮毂或车身上



高光泽光亮面
在开车之前，让产品
完全自然变干，以
避免形成悬吊物




G3 Professional 玻璃清洁剂

清洁和整饰

一款高性能的清洁剂，可以轻松彻底地清除污垢、尘垢和交通膜。使用车窗刮水器时，可以迅速造就清澈透明、无污迹和无条纹的表面层色，而且不会留下彩虹痕迹。

容量	部件号	装箱数量
500 毫升	7202	6
1 美制加仑	7235	1
5 美制加仑	7236	1

简单快速地涂抹
无污迹和无条纹的表面层色
不含硅



轻轻喷雾到所有车窗、后视镜和方向指示灯上



用洁净干燥的 G3 Pro 超柔软微纤维羊毛巾或 G 增强型擦布轻轻擦拭干净



将 G3 Pro 超柔软微纤维羊毛巾或 G 增强型擦布翻过来，将表面擦得发亮



G3 Professional 羔羊毛洗涤手套

用本产品和 **G3 Pro 清洗上光液**或 **G3 Pro 高光泽洗涤香波**来洗车。**G3 Pro 羔羊毛洗涤手套**由柔软细腻的材料制成，以防止在清洁过程中损坏车辆表面。



G3 Professional 干燥毛巾

这款双用途的两面低绒 G3 Pro 干燥毛巾可用于毫不费劲地擦干大面积区域（高绒面）。微纤维技术（短绒面）可以吸附和去除任何表面上的污垢、灰尘和油脂。它可以吸收相当于自身 8 倍重量的水，柔软的饰边不会划伤表面。在使用之前确保毛巾干净整洁、一尘不染，因为污垢会在使用过程中损伤表面。



G3 Professional 超柔软微纤维羊毛巾

超柔软的无划痕纤维使得这款 G3 Pro 超柔软微纤维羊毛巾可安全地用于所有漆面。在擦亮之前确保表面清凉确保表面洁净、无污垢颗粒，以防表面损伤。

清洁

部件号
7237 (1 只手套)
装箱数量
50

清洁

部件号
7238 (1 条毛巾)
装箱数量
50

清洁和整饰

部件号
7239 (1 条羊毛巾)
装箱数量
48



G3 Professional 华夫海绵盘

涂抹 G3 Pro 产品时，**G3 Pro 华夫海绵盘**可以减少工作量，并提高效力。其独特的表面可以最大限度地减少浪费，确保您在最短的时间内获得终极光洁度。

在使用华夫海绵盘之后，一旦达到合适的光洁度，立即用洁净干燥的微纤维布去除任何残留物并擦亮。

警告：使用之后，清除海绵盘上的污垢和变干的产品。千万不要使用脏的海绵盘！

白色华夫海绵盘:

搭配 G3 Pro 划痕修复液 / 膏、漆面整修剂或色彩修复剂使用，以前后往复运动方式均匀施压涂抹。

黑色华夫海绵盘:

搭配 G3 Pro 树脂超级蜡或高光泽蜡膏使用，于 G3 Pro 系列的所有产品。压一下板柄，双作用喷嘴就会喷出两次均匀的薄雾或两次单条液流。

涂抹

部件号

7167 (2 个垫子)

装箱数量

6 盒，2 垫装



G3 Professional 5 美制加仑型分液器

只需旋转喷嘴，即可从 G3 Pro 5 美制加仑型容器安全且源源不断地分配产品。

部件号

7241 (10 个龙头)

装箱数量

10 袋，10 龙头装



G3 Professional 喷雾瓶

以圆周重叠运动方式均匀施压涂抹。款坚韧耐用的压缩式喷雾瓶具有耐油性，适用于 G3 Pro 系列的所有产品。压一下板柄，双作用喷嘴就会喷出两次均匀的薄雾或两次单条液流。

部件号

7240 (1 升)

装箱数量

12

涂抹 - 分液

G3

抛光蜡、封釉保护剂和微光保护蜡



注意

永久性结果

Farécla 的第一阶段：**研磨**和第二阶段：**镜面还原**
化合物产品采用逐渐变小的研磨料，而不是填料，
以永久性去除划痕，并快速提供无瑕表面层色。

G3 抛光蜡、封釉保护剂和微光保护蜡

极致卓越技术

由我们的科学家设计，提供快速、永久的表面处理解决方案。Farécla 的化合物产品含有逐渐变小的二合一功能研磨料：

第一阶段 - 研磨颗粒可以机械方式消除打磨之后留下的刮痕。经过这一阶段，它们的尺寸和粗糙度会稳步变小。

第二阶段 - 变小的研磨料会将表面抛光出高光泽。（见图2）。

Farécla 产品采用专为 Farécla 量身定制的独特研磨料技术，旨在优化溶解和抛光之间的精密平衡，快速实现优秀的永久性表面层色。



图 1 - 独特的 Farécla 研磨粉




图 2 - Farécla 研磨颗粒尺寸逐渐变小图



G3 特级
复合磨料

- 适用于所有油漆类型，包括最新的活力或“超”清漆层
- 长效强力溶解性能，适用于第一阶段：研磨（900-1300 每分钟转数）
- 安全易用 - 无拖曳、着色、变朦胧、灰尘或飞溅物
- 特别容易和快速地擦干净
- 高光泽表面层色，尤其是在第二阶段使用 G Mop 整饰泡沫垫：镜面还原（800-1100 每分钟转数）



容量	代码	数量
500 克	G3P506	12
1 公斤	G3P101	6
1 美制加仑	G3P124	2

适用于所有油漆类型
快速实现永久性效果 - 无填料
干燥用途 - 无需用水



打磨至 P1500 或更细小的程度



将 G Mop 高溶解泡沫垫*装到抛光机上。用清洁刷清洁新垫子。为新垫子装填产品



少量涂抹到表面或垫子上



均匀抹遍并以如下转数复合抛光：900-1300 每分钟转数



用洁净干燥的 G 增强型擦布擦掉残留物
FC-3（3 块布）
FC-100（100 块布）

*也可以使用 G Mop 黄色复合抛光泡沫垫 **GMC312**（3 英寸/75 毫米）、**GMC612**（6 英寸/150 毫米）或 **GMC812**（8 英寸/200 毫米）或 G Mop 黄色柔韧复合抛光泡沫垫 **GMC624**（6 英寸/ 150 毫米）。



G3 特佳
复合磨料

- 去除 P1500 或更细小的打磨痕迹
- 恢复氧化的漆面和无光泽的表面
- 永久性效果 - 无填料
- 提高光泽度性能
- OEM 适用 - 最低限度的飞溅物或灰尘
- 多功能液体 - 搭配羊毛垫或泡沫垫使用



容量	代码	数量
500 克	G3E501	12
1 公斤	G3E101	6
1 美制加仑	G3E118	2

极其适用于 MS 和 HS 油漆
快速实现永久性效果 - 无填料
干燥用途 - 无需用水



打磨至P1500 或更细小的程度



将 G Mop 加捻羊毛垫*装到抛光机上：
GMW801（单面）
GMW806（双面）



用清洁刷清洁新垫子。为新垫子装填产品。少量涂抹产品



以如下转数复合抛光：1500-1800 每分钟转数



用洁净干燥的G 增强型擦布擦掉残留物
FC-3（3 块布）
FC-100（100 块布）

*也可以使用 G Mop 黄色复合抛光泡沫垫 **GMC312**（3 英寸/75 毫米）、**GMC612**（6 英寸/150 毫米）或 **GMC812**（8 英寸/200 毫米）或 G Mop 黄色柔韧复合抛光泡沫垫 **GMC624**（6 英寸/ 150 毫米）。



G3 镜面还原蜡
整饰化合物

- 快速去除 P3000 或更细小的打磨痕迹
- 永久性地清除旋纹痕和鬼影纹
- 恢复轻度氧化的漆面和无光泽的表面
- 可以搭配机器和泡沫垫使用，也可以手工使用
- 易于清除，最低限度的飞溅物或灰尘



容量	代码	数量
500 毫升	G3F501	12
1 ltr	G3F101	6
1 美制加仑	G3F118	2

适用于所有油漆类型
可以搭配机器或手工使用
修复小瑕疵



将 G Mop 整饰泡沫垫
安装到抛光机上
GMF624
(6 英寸/150 毫米)



为新垫子装填产品。
少量涂抹产品到
表面或垫子上。



均匀抹遍并开始慢速
复合抛光 (800-1100
每分钟转数)



用洁净干燥的G 增强型擦
布擦掉残留物
FC-3 (3 块布)
FC-100 (100 块布)



G3 封釉保护剂
光亮剂

- 无需重新涂抹，即可快速提高光泽度，节省时间和金钱
- 隐藏所有油漆系统上的微小旋纹痕和鬼影，以确保表面层色完美无瑕
- 耐久防水涂层，可以让新油漆自由呼吸



容量	代码	数量
500 毫升	G3G501	12
1 ltr	G3G101	6
1 美制加仑	G3G118	2

适用于所有油漆类型
可以搭配机器或手工使用
可用于新油漆



将 G Mop 整饰泡沫垫*
安装到抛光机上
GMF624
(6 英寸/150 毫米)



使用前摇匀



为新垫子装填产品。
少量涂抹产品到
表面或垫子上。



均匀抹遍并慢速打磨：
800-1100 每分钟转数



用洁净干燥的
G 增强型擦布擦掉残留物
FC-3 (3 块布)
FC-100 (100 块布)



G3 微光保护蜡
特级液体防护

- 使所有类型的完全固化的漆面呈现极高光泽度的表面层色
- 粘性配方易于涂抹，提供一层厚保护涂层，该涂层不会在表面上干燥，而且可以快速擦净
- 在阳光直射条件下使用时不会变干，因此可以在外部涂抹
- 持久防护 - 长达 3 个月



容量	代码	数量
500 毫升	G3W501	12
1 ltr	G3W106	6
1 美制加仑	G3W118	2

适用于所有油漆类型
可以搭配机器或手工使用
用于完全固化的油漆



使用前摇匀瓶子



少量涂抹产品到表面上



用洁净的 G 增强型擦布*
FC-3（3 块布），以圆周
运动方式轻轻擦磨
FC-100（100 块布）



等待

先让其自然干燥至灰蒙蒙



用洁净干燥的 G 擦布
将其擦得发亮
FC-3（3 块布）
FC-100（100 块布）

*可以通过机器使用 G Mop 整饰泡沫垫 **GMF301**（3 英寸/75 毫米）、**GMF601**（6 英寸/150 毫米）、或 **GMF801**（8 英寸/200 毫米），以 800-1100 每分钟转数擦磨，或通过机器使用 G Mop 黑色柔韧整饰泡沫垫 **GMF624**（6 英寸/150 毫米）擦磨。



G3 清洁剂
液体喷雾蜡

- 只需喷洒或涂上，然后擦净即可实现快速清洁和“刚刚打蜡”的外观效果
- 适用于所有表面，例如漆面、橡胶、乙烯树脂、玻璃、镀铬和凝胶涂层
- 防止在清洗之间嵌入的污染物积聚，并去除指纹
- 不会去除以前打的蜡



容量	代码	数量
1 美制加仑	G3D118	2

手工使用
留下高光泽表面层色
随时可用 - 无需稀释



G 增强型喷雾瓶
WSB（600 毫升）



WSB **PRM1144** 的
G3 清洁剂标签



摇匀并装满
G 增强型喷水瓶



在需要的地方少量喷洒



用洁净干燥的 G 擦布
将其擦得发亮
FC-3（3 块布）
FC-100（100 块布）

G MOP 抛光盘



注意

涂抹器维护

在使用之前彻底清洁涂抹垫，以避免污染，并防止变干的产品对表面造成损坏。



G MOP

高切抛光盘

- 高溶解性，快速实现高光泽
- 绝佳的操作性和柔韧性，可轻松滑过表面外形
- 开孔结构，适用于“干燥使用”的化合物产品
- 卓越的耐久性



G MOP

黄色柔性抛光盘

- 卓越的溶解性和光泽度
- 绝佳的操作性和柔韧性，可轻松滑过表面外形
- 可以搭配潮湿或干燥用途的化合物产品使用



G MOP

黑色镜面抛光盘

- 柔软，开孔结构
- 浅层溶解
- 绝佳的操作性和柔韧性，可轻松滑过表面外形
- 高光泽表面层色

GMC609

(6 英寸/150 毫米)

GMC624

(6 英寸/150 毫米)

GMF624

(6 英寸/150 毫米)



G MOP 曲边羊毛 抛光盘

- 100% 纯羊毛，4 合股纱加捻羊毛
- 加捻羊毛可以实现深层溶解

GMW801 (单面)
GMW806 (双面)



G MOP 黄色 海绵抛光盘

- 卓越的溶解性和光泽度
- 可以搭配潮湿或干燥用途的化合物产品使用

GMC312 (3 英寸/75 毫米)
GMC612 (6 英寸/150 毫米)
GMC812 (8 英寸/200 毫米)



G MOP 羔羊毛 抛光盘

- 适用于干燥用途化合物产品
- 溶解性出色

GML301 (3 英寸/75 毫米)
GML601 (6 英寸/150 毫米)
GML801 (8 英寸/200 毫米)



G MOP 黑色 镜面抛光盘

- 柔软，开孔结构
- 浅层溶解
- 高光泽表面层色

GMF301 (3 英寸/75 毫米)
GMF601 (6 英寸/150 毫米)
GMF801 (8 英寸/200 毫米)



G MOP 黄色 柔性后托盘

- 适用于所有“钩环”垫
- 柔韧，适用于难以处理的区域
- 优化 G Mop 柔韧泡沫垫和羔羊毛垫的性能高于加捻羊毛垫的表面层色

F或6 英寸 pads **GMB146** (14 毫米螺纹)
F或6 英寸 pads **GMB586** (5/8 英寸螺纹)
F或6 英寸 pads **GMB166** (16 毫米螺纹)
F或8 英寸 pads **GMB814** (14 毫米螺纹)
F或8 英寸 pads **GMB858** (5/8 英寸螺纹)
F或8 英寸 pads **GMB816** (16 毫米螺纹)



G MOP 螺栓转接器 适用于双面抛光盘

- 螺旋接头设计

GMA014 (14 毫米螺纹)
GMA058 (5/8 英寸螺纹)
GMA016 (16 毫米螺纹)

G 增强型 工具和附件



G 增强型

电动抛光机

- 轻量 (2.2 公斤)
- 性能强大/高转矩 - 适用于 6 英寸和 8 英寸垫子
- 转速范围广 (700-2500 每分钟转数)
- 220-240V ~ (50/60 Hz)
- 多功能 (英国和欧盟) 插头
- 5 米电源线
- M14 主轴
- 包括适用于 6 英寸垫子的 G Mop 黑色柔韧抛光盘

GPT001



G 增强型

擦布

- 低绒、400 毫米 x 400 毫米微纤维布
- 无边缘，以避免造成划痕
- 可以清洗高达 100 次

FC-3 (3 块布)

FC-100 (100 块布)



G 增强型

清洁刷

- 安装到抛光机上旋转作业时，可以轻松快速地清洁垫子
- 避免残留物、变干的化合物和其他污染物对接下来的工作产生不利影响
- 清除泡沫垫孔里的油污，以确保溶解性或光泽度不下降

1090005 (适用于所有垫子)



快蜡实业（上海）有限公司
上海市松江区申港路 518 号

Tel: 021-57897315

E-Mail: enquiries@farecla.com

www.G3Pro.com



g3professional